

Số: 08 /L-BCH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

### LỆNH RÚT BÁO ĐỘNG LŨ

Căn cứ vào mực nước sông Cầu tại Lương Phúc hồi 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2025 là 5,95 m (mực nước báo động I là 6,00 m).

#### **BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỆNH:**

- Rút báo động I trên sông Cầu vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2025 tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Sóc Sơn.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Sóc Sơn, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh rút báo động I./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Trưởng ban; | (để b/c)
- Đ/c Phó Trưởng ban TT; |
- Thành viên BCH PCTT&TKCN TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Văn phòng BCH Thành phố;
- BCH PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn;
- Hạt Quản lý đê số 7;
- Đài PT và TH Hà Nội; |
- Báo Hà Nội Mới; | (để đưa tin)
- Báo Kinh tế đô thị; |
- Lưu: VP, QLPCTT.

**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Xuân Đại**