

Số:09/L-BCH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

LỆNH RÚT BÁO ĐỘNG LŨ

Căn cứ vào mực nước sông Cà Lồ tại Trạm thủy văn Mạnh Tân hồi 17 giờ 50 phút ngày 25 tháng 6 năm 2025 là 5,95 m (mực nước báo động I là 6,00 m)

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỆNH:

- Rút báo động I trên sông Cà Lồ vào hồi 17 giờ 50 phút ngày 25 tháng 6 năm 2025 tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Đông Anh, Sóc Sơn.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh rút báo động I./.

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng ban; | (để b/c)
- Đ/c Phó Trưởng ban TT; |
- Thành viên BCH PCTT&TKCN TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- BCH PCTT&TKCN các huyện Đông Anh, Sóc Sơn;
- Các Hạt Quản lý đê số 7, số 8;
- Đài PT và TH Hà Nội; |
- Báo Hà Nội Mới; | (để đưa tin)
- Báo Kinh tế và Đô thị; |
- Lưu: VP, QLPCTT.

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

Nguyễn Xuân Đại